Visit Our Website

SCAN ME
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Questions? Issues?
We are here to help!
Phone: **(1) 718-535-1800**
Email: **PyleUSA.com/ContactUs**


LOW-PROFILE MARINE SPEAKER SYSTEM

PYLE
PyleUSA.com

USER GUIDE

ENG





Model: PLMRS4W - PLMRS4B 4" -inch/10 cm Speaker Pairs
Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL 4" -inch/10cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights
Model: PLMRS5W - PLMRS5B 5.25" -inch/13.3 cm Speaker Pairs
Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL 5.25" -inch/13.3 cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights
Model: PLMRS6W - PLMRS6B 6.5" -inch/16.5 cm Speaker Pairs
Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL 6.5" -inch/16.5 cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights
Model: PLMRS8W - PLMRS8B 8" -inch/20 cm Speaker Pairs
Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL 8" -inch/20cm Speaker Pairs with Built-in LED Lights

www.PyleUSA.com

These speakers were designed and manufactured for your installation needs and have been thoroughly tested to ensure consistent and reliable performance. For further information, installation assistance or product troubleshooting visit us on PyleUSA.com

Speakers & Options:

Model Number	Speaker Size	Max Output Power	LED Light Bulb	Cut-Out Diameter	Mounting Depth
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Blue Illumination	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Blue Illumination	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blue Illumination	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Blue Illumination	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blue Illumination	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Blue Illumination	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Blue Illumination	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Blue Illumination	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Model Number	Total Speaker Diameter	Total Speaker Depth	Magnet	Frequency Response	Speaker Weight
PLMRS4W	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 inches/13.20 cm	1.5 inches/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 inches/16.25 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 inches/18.54 cm	1.6 inches/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 inches/18.54 cm	2 inches/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Features:

- Includes (2) Component Speakers
- Waterproof & Weather-Resistant Design
- Rugged Marine Grade Construction
- Low-Profile Slim Style Speaker Housing
- 2-Way Full Range Stereo Sound Reproduction
- Molded ABS Machined Basket and Grill
- Universal Standard OEM Replacement Size
- For Boat, Marine Watercraft & Off-Road Vehicles

What's in the Box:

- (2) Marine Speakers
- (2) Speaker Connection Wires, 9.8' ft.

Technical Specs:

- Voice Coil Type: Aluminum
- Construction Material: Engineered ABS
- Impedance: 4 Ohm


Speaker Wiring

Models:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Speaker Pairs

- Connect the red and black cables to their respective positive and negative terminals.
- Speakers 'A' and 'B' connect to an amplifier source 'C'




Speaker Wiring

Models:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Speaker Pairs Built-in LED Lights

- Connect the red and black cables to their respective positive and negative terminals.
- Speakers 'A' and 'B' connect to an amplifier source 'C'



Visita nuestro sitio web

PyleUSA.com

PYLE

PyleUSA.com


¿Preguntas? ¿Problemas?
¡Estamos a su disposición!
Teléfono: **(1) 718-535-1800**
Email: **PyleUSA.com/ContactUs**


SISTEMA DE ALTAVOCES MARINOS DE BAJO PERFIL

PYLE
PyleUSA.com

MANUAL DEL USUARIO

SPA





Model:	**PLMRS4W - PLMRS4B** Pares de altavoces de 4 pulgadas/10 cm
Model:	**PLMRS43WL - PLMRS43BL** Pares de altavoces de 4 pulgadas/10 cm con iluminación LED integrada
Model:	**PLMRS5W - PLMRS5B** Pares de altavoces de 5.25 pulgadas/13.3 cm
Model:	**PLMRS53WL - PLMRS53BL** Pares de altavoces de 5.25 pulgadas/13.3 cm con iluminación LED integrada
Model:	**PLMRS6W - PLMRS6B** Pares de altavoces de 6.5 pulgadas/16.5 cm
Model:	**PLMRS63WL - PLMRS63BL** Pares de altavoces de 6.5 pulgadas/16.5 cm con iluminación LED integrada
Model:	**PLMRS8W - PLMRS8B** Pares de altavoces de 8 pulgadas/20 cm
Model:	**PLMRS83WL - PLMRS83BL** Pares de altavoces de 8 pulgadas/20 cm con iluminación LED integrada

www.PyleUSA.com

Estos altavoces han sido diseñados y fabricados para satisfacer sus requisitos de instalación y han sido sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar un rendimiento constante y fiable. Para obtener más información, asistencia para la instalación o resolución de problemas, visítenos en PyleUSA.com

Altavoces y opciones:

Número de modelo	Tamaño del altavoz	Máxima Potencia de Salida	Bombilla Luz LED	Diámetro del Corte	Profundidad de Montaje
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Número de Modelo	Diámetro Total del Altavoz	Profundidad Total del Altavoz	Imán	Respuesta de Frecuencia	Peso del Altavoz
PLMRS4W	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pulgadas/13.20 cm	1.5 pulgadas/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pulgadas/16.25 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pulgadas/18.54 cm	1.6 pulgadas/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pulgadas/18.54 cm	2 pulgadas/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Features:

- Incluye (2) altavoces de componentes
- Diseño impermeable y resistente a la intemperie
- Construcción robusta de grado marino
- Carcasa de altavoz de bajo perfil y estilo delgado
- Reproducción de sonido estéreo de 2 vías de rango completo
- Cesta y parrilla mecanizadas en ABS moldeado
- Tamaño de recambio OEM estándar universal
- Para embarcaciones, motos acuáticas y vehículos todoterreno

Contenido de la caja:

- (2) altavoces marinos
- (2) cables de conexión de altavoces, 9,8 pies.

Datos técnicos:


- Tipo de bobina móvil: Aluminio
- Material de construcción: ABS técnico
- Impedancia: 4 Ohm

Cableado de altavoces

Models:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Parejas de altavoces



- Conecte los cables rojo y negro a sus respectivos terminales positivo y negativo.
- Los altavoces 'A' y 'B' se conectan a una fuente de amplificación C

Speaker Wiring


Models:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Par de altavoces conLuces LED incorporadas

Luces LED a la fuente de alimentación DC12V.

Luces LED a la fuente de alimentación DC12V.



- Conecte los cables rojo y negro a sus respectivos terminales positivo y negativo.
- Los altavoces 'A' y 'B' se conectan a una fuente de amplificación C

Visitez notre site web

SCANNEZ-MOI
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Des questions ? Des problèmes ?
Nous sommes à votre disposition !
Téléphone: **(1) 718-535-1800**
Email: **PyleUSA.com/ContactUs**


SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS MARIN À PROFIL BAS

PYLE
PyleUSA.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR

FRE





Model: PLMRS4W - PLMRS4B
Paires de haut-parleurs de 4 pouces/10 cm

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL
Paires de haut-parleurs de 4 pouces/10 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS5W - PLMRS5B
Paires de haut-parleurs de 5.25 pouces/13.3 cm

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL
Paires de haut-parleurs de 5.25 pouces/13.3 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS6W - PLMRS6B
Paires de haut-parleurs de 6.5 pouces/16.5 cm

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL
Paires de haut-parleurs de 6.5 pouces/16.5 cm avec éclairage LED intégré

Model: PLMRS8W - PLMRS8B
Paires de haut-parleurs de 8 pouces/20 cm

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL
Paires de haut-parleurs de 8 pouces/20 cm avec éclairage LED intégré

www.PyleUSA.com

Ces haut-parleurs ont été conçus et fabriqués pour répondre à vos exigences d'installation et ont été soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et fiables. Pour plus d'informations, d'assistance à l'installation ou de résolution de problèmes, veuillez nous visiter sur PyleUSA.com.

Haut-parleurs et options:

Numéro de Modèle	Taille du Haut-Parleur	Puissance Max. de Sortie	Éclairage LED	Diamètre de Découpe	Profondeur de Montage
PLMRS4W	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4" in/10 cm	100 Watt		3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4" in/10 cm	100 Watt	Iluminación Azul	3.7" in/9.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25" in/13.3 cm	180 Watt		4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25" in/13.3 cm	180 Watt	Iluminación Azul	4.7" in/11.4 cm	0.9" in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5" in/16.5 cm	240 Watt		5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5" in/16.5 cm	240 Watt	Iluminación Azul	5.3" in/13.45 cm	0.92" in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8" in/20 cm	320 Watt		7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8" in/20 cm	320 Watt	Iluminación Azul	7.5" in/ 19 cm	0.92" in/ 2.38 cm

Número de Modelo	Diámetro Total del Altavoz	Profundidad Total del Altavoz	Imán	Respuesta de Frecuencia	Peso del Altavoz
PLMRS4W	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pouces/13.20 cm	1.5 pouces/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pouces/16.25 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pouces/18.54 cm	1.6 pouces/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pouces/18.54 cm	2 pouces/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Caractéristiques :

- Comprend (2) haut-parleurs composants
- Conception étanche et résistante aux intempéries
- Construction robuste de qualité marine
- Reproduction stéréo à gamme complète, 2 voies
- Panier et grille en ABS moulé
- Taille universelle standard de remplacement OEM
- Pour bateau, embarcation marine et véhicules tout-terrain

Contenu de la boîte :

- (2) Haut-parleurs marins
- (2) Câbles de connexion des haut-parleurs, 9,8 pies.

Spécifications techniques :


- Type de bobine : Aluminium
- Matériau de construction : ABS conçu
- Impédance : 4 Ohms

Cableado de altavoces

Models:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Paires de haut-parleurs



- Connectez les câbles rouge et noir à leurs bornes positives et négatives respectives.
- Les haut-parleurs 'A' et 'B' se connectent à une source amplificateur 'C'.

Speaker Wiring


Models:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Paire de haut-parleurs avec lumières LED intégrées

Connectez les lumières LED à l'alimentation en courant continu de 12V

Connectez les lumières LED à l'alimentation en courant continu de 12V



- Connectez les câbles rouge et noir à leurs bornes positives et négatives respectives.
- Les haut-parleurs 'A' et 'B' se connectent à une source amplificateur 'C'.

www.PyleUSA.com

Visita il nostro sito web

SCANSIONA ME
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Domande? Problemi?
Siamo a tua disposizione!
Telefono: (1) 718-535-1800
Email:**PyleUSA.com/ContactUs**


SISTEMA DI ALTOPARLANTI MARINI A BASSO PROFILO

PYLE
PyleUSA.com

GUIDA UTENTE

ITA





Model: PLMRS4W - PLMRS4B
Coppia di altoparlanti da 4 in/10 cm

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL
Coppia di altoparlanti da 4 in/10 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS5W - PLMRS5B
Coppia di altoparlanti da 5.25 in/13,3 cm

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL
Coppia di altoparlanti da 5.25 in13,3 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS6W - PLMRS6B
Coppia di altoparlanti da 6.5 in/16,5 cm

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL
Coppia di altoparlanti da 6.5 in/16,5 cm con illuminazione a LED integrata

Model: PLMRS8W - PLMRS8B
Coppia di altoparlanti da 8 in/20,3 cm

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL
Coppia di altoparlanti da 8 in/20,3 cm con illuminazione a LED integrata

www.PyleUSA.com

Questi altoparlanti sono stati progettati e realizzati per soddisfare le tue esigenze di installazione e di montaggio. Inoltre, sono stati ampiamente testati per garantire prestazioni costanti e affidabili. Per ulteriori informazioni, assistenza all'installazione o risoluzione dei problemi, visita il sito PyleUSA.com.

Altoparlanti e opzioni:

Numero di modello	Dimensioni dell'altoparlante	Potenza di uscita massima	Lampadina a LED	Diametro del foro	Profondità di montaggio
PLMRS4W	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4” in/10 cm	100 Watt	Illuminazione blu	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4” in/10 cm	100 Watt	Illuminazione blu	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Illuminazione blu	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Illuminazione blu	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Illuminazione blu	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Illuminazione blu	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8” in/20 cm	320 Watt	Illuminazione blu	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8” in/20 cm	320 Watt	Illuminazione blu	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm

Numero di modello	Diametro complessivo ell'altoparlante	Profondità complessiva dell'altoparlante	Magnete	Risposta in requenza	Peso dell'altoparlante
PLMRS4W	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 pollici/13.20 cm	1.5 pollici/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 pollici/16.25 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 pollici/18.54 cm	1.6 pollici/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 pollici/18.54 cm	2 pollici/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Caratteristiche:

- Include (2) altoparlanti per componenti
- Design resistente agli agenti atmosferici e alle intemperie
- Robusta costruzione marina
- Cassa acustica sottile e a basso profilo
- Riproduzione del suono stereo a 2 vie a gamma completa
- Cestello e griglia lavorati in ABS stampato
- Misura di ricambio OEM standard universale
- Per imbarcazioni, moto d'acqua e veicoli fuoristrada

Contenuto della scatola:

- (2) altoparlanti marini
- (2) cavi di collegamento degli altoparlanti, 2,9 m.

Dati tecnici:


- Tipo di bobina mobile: alluminio
- Materiale di costruzione: ABS tecnico
- Impedenza: 4 Ohm

Cablaggio degli altoparlanti

Models:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Coppie di altoparlanti



- Collegare i fili rosso e nero ai rispettivi poli positivo e negativo.
- Gli altoparlanti 'A' e 'B' sono collegati a una sorgente di amplificazione

Luci LED all'alimentazione DC12V.


Luci LED all'alimentazione DC12V.

Cablaggio degli altoparlanti

Models:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Coppia di altoparlanti con luci LED incorporate



- Collegare i fili rosso e nero ai rispettivi poli positivo e negativo.
- Gli altoparlanti 'A' e 'B' sono collegati a una sorgente di amplificazione .

Besuchen Sie
unsere Webseite

SCANNEN SIE MICH
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Fragen? Probleme?
Wir sind für Sie da!
Telefon (1) 718-535-1800
Email:**PyleUSA.com/ContactUs**


LOW-PROFILE MARINE LAUTSPRECHERSYSTEM

PYLE
PyleUSA.com

BENUTZERHANDBUCH

GER





Model: PLMRS4W - PLMRS4B 4"-Zoll/10 cm-Lautsprecherpaare
Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL 4"-Zoll/10 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung
Model: PLMRS5W - PLMRS5B 5,25"-Zoll/13.3 cm-Lautsprecherpaare
Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL 5,25"-Zoll/13.3 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung
Model: PLMRS6W - PLMRS6B 6,5"-Zoll/16.5 cm-Lautsprecherpaare
Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL 6,5"-Zoll/16.5 cm-Lautsprecherpaare mit integrierter LED-Beleuchtung
Model: PLMRS8W - PLMRS8B 8" -Zoll/20 cm-Lautsprecherpaare
Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL 8"-Zoll/20 cm-Lautsprecherpaare mit eingebauten LED-Leuchten

www.PyleUSA.com

Diese Lautsprecher wurden für Ihre Installationsanforderungen entwickelt und hergestellt und wurden gründlich getestet, um eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Für weitere Informationen, Installationshilfe oder Fehlerbehebung besuchen Sie uns auf PyleUSA.com

Lautsprecher und Optionen:

Modellnummer	Größe des Lautsprechers	Maximale Ausgangsleistung	LED-Glühbirne	Durchmesser des Ausschnitts	Einbautiefe
PLMRS4W	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4” in/10 cm	100 Watt	Blaue Beleuchtung	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4” in/10 cm	100 Watt	Blaue Beleuchtung	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Blaue Beleuchtung	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Blaue Beleuchtung	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Blaue Beleuchtung	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Blaue Beleuchtung	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8” in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8” in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm

Modellnummer	Gesamtdurchmesser des Lautsprechers	Gesamttiefe desLautsprechers	Magnet	Frequenzgang	Gewicht des Lautsprechers
PLMRS4W	5.2 zoll/13.20 cm	1.5 zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 zoll/13.20 cm	1.5 zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 zoll/13.20 cm	1.5 zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 zoll/13.20 cm	1.5 zoll/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 zoll/16.25 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 zoll/16.25 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 zoll/16.25 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 zoll/16.25 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 zoll/18.54 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 zoll/18.54 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 zoll/18.54 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 zoll/18.54 cm	1.6 zoll/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 zoll/18.54 cm	2 zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 zoll/18.54 cm	2 zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 zoll/18.54 cm	2 zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 zoll/18.54 cm	2 zoll/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Merkmale:

- Enthält (2) Komponenten-Lautsprecher
- Wasserdichtes und wetterbeständiges Design
- Robuste Konstruktion in Marinequalität
- Flaches, schlankes Lautsprechergehäuse
- 2-Wege-Vollbereichs-Stereoklangwiedergabe
- Formgepresster ABS-Korb und Grill
- Universelle Standard-OEM-Ersatzgröße
- Für Boote, Wasserfahrzeuge und Geländewagen

Inhalt der Box:

- (2) Marine-Lautsprecher
- (2) Lautsprecher-Anschlusskabel,9,8'ft.2,9 m.

Technische Daten:


- Schwingspulentyp: Aluminium
- Material der Konstruktion: Technisches ABS
- Impedanz: 4 Ohm

Lautsprecher Verkabelung

Modelle:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Lautsprecherpaare




- Verbinden Sie das rote und schwarze Kabel mit ihren jeweiligen positiven und negativen Klemmen.
- Die Lautsprecher 'A' und 'B' werden an eine Verstärkerquelle C

Lautsprecher Verkabelung

Modelle:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Lautsprecherpaare Eingebaute LED-Leuchten



- Verbinden Sie das rote und schwarze Kabel mit ihren jeweiligen positiven und negativen Klemmen.
- Die Lautsprecher 'A' und 'B' werden an eine Verstärkerquelle C

Odwiedź naszą stronę internetową

ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Pytania? Problemy?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Telefon (1) 718-535-1800
Email:**PyleUSA.com/ContactUs**


NISKOPROFILOWY SYSTEM GŁOŚNIKÓW MORSKICH

PYLE
PyleUSA.com

INSTRUKCJA OBSLUGI

POL





Model: PLMRS4W - PLMRS4B Pary 10 cm/4-calowych głośników
Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL Pary 10 cm/4-calowych głośników z wbudowanymi diodami LED
Model: PLMRS5W - PLMRS5B Pary głośników 13.3 cm/5,25" -calowych
Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL 13.3 cm/5,25-calowe pary głośników z wbudowanymi diodami LED
Model: PLMRS6W - PLMRS6B Pary głośników 16.5 cm/6,5" -calowych
Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL 16.5 cm/6,5-calowe pary głośników z wbudowanymi diodami LED
Model: PLMRS8W - PLMRS8B 20 cm/8-calowe pary głośników
Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL Pary 20 cm/8-calowych głośników z wbudowanymi diodami LED

www.PyleUSA.com

Głośniki te zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o potrzebach instalacyjnych i zostały dokładnie przetestowane, aby zapewnić spójne i niezawodne działanie. Więcej informacji, pomoc w instalacji lub rozwiązywaniu problemów z produktem można znaleźć na stronie nas na PyleUSA.com

Głośniki i opcje:

Numer modelu	Rozmiar głośnika	Maksymalna moc wyjściowa	Żarówka LED	Średnica wycięcia	Głębokość montażu
PLMRS4W	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4” in/10 cm	100 Watt	Niebieskie podświetlenie	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4” in/10 cm	100 Watt	Niebieskie podświetlenie	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Niebieskie podświetlenie	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Niebieskie podświetlenie	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Niebieskie podświetlenie	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Niebieskie podświetlenie	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8” in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8” in/20 cm	320 Watt	Blaue Beleuchtung	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm

Numer modelu	Całkowita średnica głośnika	Całkowita głębokość głośnika	Magnes	Odpowiedź częstotliwościowa	Waga głośnika
PLMRS4W	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 cale/13.20 cm	1.5 cale/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 cale/16.25 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 cale/18.54 cm	1.6 cale/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 cale/18.54 cm	2 cale/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Cechy:

- Zawiera (2) głośniki składowe
- Wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja
- Wytrzymała konstrukcja klasy morskiej
- Niskoprofilowa obudowa głośnika typu Slim
- 2-drożny, pełnozakresowy dźwięk stereo
- Kosz i maskownica z formowanego ABS
- Uniwersalny standardowy rozmiar zamienny OEM
- Do łodzi, skuterów wodnych i pojazdów terenowych

Zawartość opakowania:

- (2) Głośniki morskie
- (2) Przewody połączeniowe głośników, 9,8 stopy.

Dane techniczne:


- Typ cewki głosowej: Aluminium
- Materiał konstrukcyjny: ABS
- Impedancja: 4 Ohm

Okablowanie głośników

Modele:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Pary głośników



- Podłącz czerwony i czarny kabel do
- ich odpowiednich dodatnich i ujemnych zacisków.
- Głośniki "A" i "B" należy podłączyć do źródła wzmacniacza C

Okablowanie głośników


Modele:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Wbudowane oświetlenie LED par głośników

Diody LED Do zasilania DC12V.

Diody LED Do zasilania DC12V.



- Podłącz czerwony i czarny kabel do ich odpowiednich dodatnich i ujemnych zacisków.
- Głośniki "A" i "B" należy podłączyć do źródła wzmacniacza C

Web Sitemizi Ziyaret Edin

BENİ TARAMA
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com


Sorular? Sorunlar?
Yardım etmek için buradayız!
Telefon: (1) 718-535-1800
Email:**PyleUSA.com/ContactUs**


DÜŞÜK PROFILLI DENIZ HOPARLÖR SISTEMI

PYLE
PyleUSA.com

KULLANICI KILAVUZU

TUR





Model: PLMRS4W - PLMRS4B
4" -inç/10 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS43WL - PLMRS43BL
Dahili LED Işıklı 4" inç/10 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS5W - PLMRS5B
5,25 inç/13.3 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS53WL - PLMRS53BL
Dahili LED Işıklı 5,25 inç/13.3 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS6W - PLMRS6B
6,5 inç/16.5 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS63WL - PLMRS63BL
Dahili LED Işıklı 6,5 inç/16.5 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS8W - PLMRS8B
8" -inç/20 cm Hoparlör Çiftleri

Model: PLMRS83WL - PLMRS83BL
Dahili LED Işıklı 8" inç/20 cm Hoparlör Çiftleri

www.PyleUSA.com

Bu hoparlörler kurulum ihtiyaçlarınız için tasarlanmış ve üretilmiştir ve tutarlı ve güvenilir performans sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Daha fazla bilgi, kurulum yardımı veya ürün sorun giderme için bizi PyleUSA.com adresinde ziyaret edin.

Hoparlörler ve Seçenekler:

Model Numarası	Hoparlör boyutu	Maksimum çıkış gücü	LED Ampul	Kesme Çapı	Montaj derinliği
PLMRS4W	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS4B	4” in/10 cm	100 Watt		3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43WL	4” in/10 cm	100 Watt	Mavi Aydınlatma	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS43BL	4” in/10 cm	100 Watt	Mavi Aydınlatma	3.7” in/9.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5W	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS5B	5.25” in/13.3 cm	180 Watt		4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53WL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Mavi Aydınlatma	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS53BL	5.25” in/13.3 cm	180 Watt	Mavi Aydınlatma	4.7” in/11.4 cm	0.9” in/ 2.3 cm
PLMRS6W	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS6B	6.5” in/16.5 cm	240 Watt		5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63WL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Mavi Aydınlatma	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS63BL	6.5” in/16.5 cm	240 Watt	Mavi Aydınlatma	5.3” in/13.45 cm	0.92” in/ 2.33 cm
PLMRS8W	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS8B	8” in/20 cm	320 Watt		7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83WL	8” in/20 cm	320 Watt	Mavi Aydınlatma	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm
PLMRS83BL	8” in/20 cm	320 Watt	Mavi Aydınlatma	7.5” in/ 19 cm	0.92” in/ 2.38 cm

Model Numarası	Toplam hoparlör çapı	Toplam hoparlör derinliği	Mıknatıs	Frekans tepkisi	Hoparlör ağırlığı
PLMRS4W	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS4B	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43WL	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS43BL	5.2 inç/13.20 cm	1.5 inç/3.81 cm	3.4 Oz	90Hz-18khz	0.66 lbs./0.29 kg
PLMRS5W	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS5B	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53WL	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS53BL	6.4 inç/16.25 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	80Hz-18khz	0.88 lbs./0.45 kg
PLMRS6W	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS6B	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63WL	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS63BL	7.3 inç/18.54 cm	1.6 inç/4.06 cm	5.4 Oz	60Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8W	9.4 inç/18.54 cm	2 inçe/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS8B	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83WL	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg
PLMRS83BL	9.4 inç/18.54 cm	2 inç/5.08 cm	8 Oz	40Hz-18khz	0.95 lbs./ 0.45 kg

Özellikler:

- (2) Komponent Hoparlör içerir
- Su Geçirmez ve Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarım
- Sağlam Denizcilik Sınıfı Yapı
- Düşük profilli ince stil spaeker muhafazası
- 2 Yönlü Tam Aralıklı Stereo Ses Üretimi
- Kalıplanmış ABS İşlenmiş Sepet ve Izgara
- Evrensel Standart OEM Yedek Boyut
- Tekne, Deniz Taşıtları ve Arazi Araçları için

Kutunun içinde ne var:

- (2) Deniz Hoparlörleri
- (2) Hoparlör Bağlantı Kabloları, 9,8' ft.

Teknik Özellikler:


- Ses Bobini Tipi: Alüminyum
- Yapı Malzemesi: Tasarlanmış ABS
- Empedans: 4 Ohm

Hoparlör Kabloları

Modeller:

PLMRS4W - PLMRS4B
PLMRS5W - PLMRS5B
PLMRS6W - PLMRS6B
PLMRS8W - PLMRS8B

Hoparlör Çiftleri



- - Kırmızı ve siyah kabloları ilgili pozitif ve negatif terminallerine bağlanır.
- - Hoparlörler 'A' ve 'B' bir amplifikatör kaynağı 'C'ye bağlanır
-

LED Lights To the power DC12V


LED Işıklar DC12V güç için

Hoparlör Kabloları

Modeller:

PLMRS43WL - PLMRS43BL
PLMRS53WL - PLMRS53BL
PLMRS63WL - PLMRS63BL
PLMRS83WL - PLMRS83BL

Hoparlör Çiftleri Dahili LED Işıklar



- Kırmızı ve siyah kabloları ilgili pozitif ve negatif terminallerine bağlanır.
- Hoparlörler 'A' ve 'B' bir amplifikatör kaynağı 'C'ye bağlanır