Visit Our Website

SCAN ME
PyleUSA.com

ENG

PYLE®
PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Active + Passive PA Speaker System Kit

Dual Loudspeaker Souand Package, 12" (30.4 cm) Subwoofers,
Wireless BT Streaming, Includes (2) Speaker Stands,
Wired Microphone, Remote Control, 1800 Watt

# USER MANUAL

## What's in the Box:

- (1) 12'' (30.48 cm) Active PA Speaker
- (1) 12'' (30.48 cm) Passive PA Speaker
- (2) Speaker Stands
- Wired Microphone
- Remote Control
- Power Cable

## System Features:

- Dual 12-inch High-Powered Loudspeaker PA Systems
- Includes (1) Active Speaker, (1) Passive Speaker + (2) Stands
- Rugged, Durable & Reliable Sound
- Wireless BT Music Streaming Ability
- High-Frequency 1.0'' (2.54 in) Tweeters
- Compression Driver with Titanium Diaphragm
- 2-Way Full Range Audio Projection
- Built-in Digital Audio Amplifier
- XLR Microphone Input
- 1/4" (0.635 cm) SpeakOn (8 Ohm) Input
- 1/4" (0.635 cm) SpeakOn (8 Ohm) Speaker Output
- RCA (L/R) Audio Connector Jacks
- Connect & Stream Audio from External Devices
- USB Flash Drive & SD Memory Card Readers
- Digital LCD Display
- Rear Panel Rotary Dial & Button Control Center
- Master Volume, Mic Volume, Treble, Bass Adjustable
- Integrated Carry Handles
- 35mm (1.3 in) (3.5 cm)Speaker Stand Mount Compatible
- Heavy Duty Engineered ABS Housing

## Wireless BT Connectivity:

- Instantly Stream Music from Your Wireless BT Devices
- Works with All Your Favorite Wireless BT Devices (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Wireless BT Version: 4.0
- Wireless Range: 100'+ Feet (1,200 in) (3048 cm)
- Wireless BT Network Name: 'Pyle '

## Speaker Stands:

- Effectively Elevates Speakers for Optimum Sound Performance
- Universal Speaker Compatibility (35mm Insert)
- Easy Setup and Quick Adjustment Control
- Reinforced Steel Support Construction
- Speaker Support Arm Extension
- Rugged and Reliable
- Safety Lock-in Pin
- Foldable for Quick Storage and Transport
- Rubber Capped Tripod Feet Base
- Perfect for On-Stage or Studio Use
- For Professional or Beginner Applications
- Speaker Height Adjustable: 59.1" to 82.7" -inches (150 cm to 210 cm)
- MAX. Load Capacity: 100 lbs. (50 kgs.) -Each

## Technical Specs:

- MAX Power Output: 1800 Watt
- Amplifier: Class D
- Impedance: 8 Ohm
- T.H.D.: <1%
- Magnet: 40 oz.
- Sensitivity: 96dB (+/-2dB)
- Mic Input Level: <15mV
- Line Input/Output Level: >250mV
- Frequency Response: 50-18kHz
- Digital Audio File Compatibility: MP3, WMA
- Maximum SD/USB Flash Memory Support: 32GB
- Power: 100/240V
- Single Speaker Dimension (L x W x H): 86 x 79 x 146 cm (34" x 31" x 57.5" inches)
- Single Speaker Weight: 15 kg/33.5 lbs.







1. MODE: USB/SD/BT
2. Standby mode
3. Mute mode
4. Stop
5. EQ: NORMAL, BASS, POP, ROCK CLASSIC, JAZZ
6. Loop mode
7. Play / Pause
8. Previous song/Previous folder
9. Next song/next folder
10. Decrease volume
11. Increase volume
12. 0-9:choosing music by numbers

1. SD card input
2. USB input
3. LCD screen
4. MP3 control
   MODE: USB/SD/BT/FM convertor
   ⏯ : Play/Pause
   ■ : Stop Button
   ⟲ : Repeat one/Repeat all/Random
   FOL (FOLDER): Press and hold for 5 seconds to enter the folder option function mode (press the previous/next songs button to choose the folder)
   ⏮ : Previous song
   ⏭ : Next song
5. Volume control
6. Bass control for low frequencies
7. Treble control for high frequencies
8. Echo control
9. Mic input level control
10. 6.35 microphone 1 input
11. 6.35 microphone 2 input
12. Mic/Line switch
13. XLR line input
14. RCA Phone (R+L) line input
15. 6.35mm line output
16. Power LED indicator
17. Speaker out 8 ohm
18. MP3/Line switch
19. Fused IEC mains inlet
20. Main power switch
21. 110V/220V switch

PYLE

PyleUSA.com

WARNING: This product can expose you to a chemical or group of checmicals, which may include "Lead And Cadmium" which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more info, go to https://www.p65warnings.ca.gov/.

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Questions or Comments?**
**We are here to help!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Visite nuestro sitio web

ESCANÉAME
PyleUSA.com

SPA

PYLE®
PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Altavoces de Sistema PA Activos+ Pasivos

Paquete de Sonido de Dos Altavoces, Transmisión Inalámbrica Bluetooth, Incluye (2) Soportes de Altavoz, Micrófono con Cable, Control Remoto ( Subwoofer de 12" / 30.4 cm, 1800 W)

**Manual de Usuario**

## Qué hay en la caja:

- (1) 12" (30.48 cm)Altavoz de Sistema PA Activo
- (1) 12" (30.48 cm) Altavoz PA Pasivo
- (2) Soporte de Altavoz
- Micrófono con Cable
- Control Remoto
- Cable de Alimentación

## Características del Sistema:

- Sistema PA con Dos Altavoces de Alta Potencia
- Incluye (1) Altavoz Activo, (1) Altavoz Pasivo y (2) Soportes de Altavoz
- Sonido Robusto, Estable y Eficaz
- Transmisión Inalámbrica de Música vía Bluetooth
- Sistema de Altavoces: Woofer de 12" (30.48 cm), Tweeter de 1.0" (2.54 cm)
- Driver de compresión con diafragma de titanio
- Amplificador de Audio Digital Integrado de 2 Vías para Proyección de Audio de Rango Completo
- Entrada de Micrófono XLR
- Entrada SpeakOn de 1/4" (0.635 cm)(8 ohmios)
- Salida de altavoz SpeakOn de 1/4" (0.635 cm)(8 ohmios)
- Entrada Aux (3,5 mm) (3.5 cm)
- Conecta y Transmite Audio desde Dispositivos Externos
- Lector de Memorias USB y Tarjetas SD
- Pantalla LCD Digital
- Mando Giratorio y Botón de Control en el Panel Trasero
- Volumen Principal, Volumen de Micrófono, Agudos, y Graves Ajustables
- Asas de Transporte Integradas
- Compatible con Soportes de altavoz de 35 mm (3.5 cm)
- Carcasa de ABS de Alta Resistencia

## Transmisión Inalámbrica Bluetooth:

- Transmite Música Al Instante Desde Tus Dispositivos Bluetooth
- Funciona con Todos Tus Dispositivos Bluetooth Favoritos
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Versión Bluetooth: 4.0
- Alcance Bluetooth Inalámbrico: 100'+ Pies (1,200 in) (3048 cm)
- Nombre de la Red Bluetooth: 'Pyle '

## Soportes de Altavoz:

- Eleva Eficazmente los Altavoces para un Rendimiento Óptimo del Sonido
- Compatibilidad con Altavoces Universales (Inserción de 35mm)
- Fácil Instalación y Rápido Control de Ajuste
- Construcción de Soporte de Acero Reforzado
- Extensión del brazo de soporte del altavoz
- Robusto y Fiable
- Pasador de bloqueo de seguridad
- Plegable para un rápido almacenamiento y transporte
- Base de pies de trípode con tapa de goma
- Perfecto para uso en escenario o estudio
- Para Aplicaciones Profesionales o de Principiantes
- Altura del Altavoz Ajustable: 59.1" a 82.7
- MÁX. Capacidad de carga: 50 kg cada uno

## Caractéristiques techniques:

- Potencia MAX de Salida: 1800 W
- Amplificador: Clase D
- Impedancia: 8 Ohm
- T.H.D: <1 %
- Imán: 40 oz.
- Sensibilidad: 96 dB (+/-2 dB)
- Nivel de Entrada de Micrófono: <15mV
- Nivel de Entrada/Salida de Línea: >250mV
- Respuesta en Frecuencia: 50-18kHz
- Compatibilidad con Archivos de Audio Digital: MP3, WMA
- Soporte Máximo de Memoria Flash SD/USB: 32GB
- Alimentación: 1 00V-240V
- Dimensiones de un Altavoz (Largo x Ancho x Alto): 86 x 79 x 146 cm/34" x 31" x 57.5" pulgada
- Peso de un Altavoz: 15 kg/33.5 lbs







1. MODO: USB/SD/BT
2. Modo de espera
3. Modo silencio
4. Detener
5. EQ: NORMAL, BAJO, POP, ROCK, CLASE, JAZZ
6. Modo bucle
7. Reproducir / Pausa
8. Carpeta anterior/anterior
9. Siguiente carpeta
10. Bajar volumen
11. Subir el volumen
12. 0-9:Elegir música por números

1. Entrada de tarjeta SD
2. Entrada USB
3. Pantalla LCD
4. Control MP3
   MODO:Conversor USB/SD/BT/FM
   ▶❚ : Reproducir/Pausa
   ■ : Botón de Stop
   ⟲ : Repetir uno / Repetir todo / Aleatorio
   FOL( FOLDER): Presione prolongadamente durante 5 segundos para entrar en el modelo de función de opción de carpeta (presione el botón de canciones anteriores/siguientes para elegir la carpeta)
   ⏮ : Canción previa
   ⏭ : Siguiente canción
5. Control de volumen
6. Control de graves para las frecuencias bajas
7. Control de agudos para frecuencias altas
8. Control de eco
9. Control de nivel de entrada de micro
10. Entrada 1 micrófono de 6.35
11. Entrada 2 de micrófono 6.35
12. Conmutador Mic/Línea
13. Entrada de línea XLR
14. Entrada de línea RCA
15. Salida de línea RCA
16. Indicador LED de encendido
17. Salida de altavoz 8 ohm
18. Interruptor MP3/Línea
19. Entrada de red IEC con fusible
20. Interruptor principal
21. Interruptor 110V/220V

PYLE

PyleUSA.com

ADVERTENCIA:

Este producto contiene carbonato de níquel, que el estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. No ingerir.
Para obtener más información, visite: www. P65advertencias.co.Gov

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Preguntas o comentarios?**
**¡Estamos aquí para ayudar!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Visit Our Website

SCAN ME
PyleUSA.com

FRE

PYLE®
PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Système de haut-parleurs actifs et passifs pour sonorisation
## Ensemble de haut-parleurs doubles

Streaming sans fil Bluetooth, inclut (2) supports de haut-parleur,
Microphone filaire, télécommande
( caisson de basse 12" / 30.4 cm, 1800 Watt)

# GUIDE D'UTILISATION

## Contenu de la boîte :

- (1) Haut-parleur actif
- Haut-parleur passif
- Supports d'enceintes Microphone filaire
- Télécommande
- Câble d'alimentation

## Caractéristiques du système :

- Systèmes de sonorisation à deux haut-parleurs haute puissance
- Comprend (1) haut-parleur actif, (1) haut-parleur passif et (2) supports de haut-parleur Son robuste, durable et fiable
- Possibilité de diffusion de musique sans fil Bluetooth Système d'enceintes : Woofer de 12 pouces, haut-parleur de 1,0 pouce Woofer, 1.0" (2.54 cm) - Tweeter à compression avec diaphragme en titane
- Projection audio pleine gamme à 2 voies Amplificateur audio numérique intégré
- Entrée microphone XLR
- Entrée 1/4"(0.635 cm) SpeakOn (8 Ohm)
- Sortie haut-parleur 1/4" (0.635 cm)SpeakOn (8 Ohm)
- Prise d'entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Connexion et diffusion audio à partir d'appareils externes
- Lecteurs de clés USB et de cartes mémoire SD
- Écran numérique LCD
- Boutons et molettes de contrôle sur le panneau arrière
- Volume principal, volume du micro, réglage des aigus et des basses
- Poignées de transport intégrées
- Compatible avec les supports de haut-parleurs de 35 mm (3.5 cm)
- Boîtier en ABS très résistant

## *Streaming sans fil Bluetooth:*

- Diffusion instantanée de musique à partir de vos appareils Bluetooth
- Fonctionne avec tous vos appareils Bluetooth préférés (iPhone, Android, Smart-phone, iPad, Tablette, PC, etc.)
- Version Bluetooth : 4.0
- Portée sans fil Bluetooth : 100'+ pieds (1,200 in) (3048 cm)
- Nom du réseau Bluetooth : Pyle

## Supports de haut-parleurs :

- Surélève efficacement les haut-parleurs pour une performance sonore optimale
- Compatibilité universelle avec les enceintes (insert de 35 mm)
- Installation facile et réglage rapide
- Support en acier renforcé
- Extension du bras de support des enceintes
- Robuste et fiable
- Goupille de verrouillage de sécurité
- Pliable pour un rangement et un transport rapide
- Pieds de trépieds recouverts de caoutchouc
- Parfait pour une utilisation sur scène ou en studio, pour des applications professionnelles ou débutantes
- Hauteur d'enceinte réglable : 59,1" à 82,7" pouces (150.1 cm - 210 cm)
- Capacité de charge max : 100 lb (50 kg) -Chacun

## Caractéristiques techniques:

- Puissance de sortie MAX : 1800 Watt
- Amplificateur : Classe D
- Impédance : 8 Ohm
- T.H.D. : <1%
- Aimant : 40 oz.
- Sensibilité : 96dB (+/-2dB)
- Niveau d'entrée micro : < 15mV
- Niveau d'entrée/sortie ligne : >250mV
- Réponse en fréquence : 50-18kHZ
- Compatibilité avec les fichiers audio numériques : MP3, WMA
- Prise en charge maximale de la mémoire flash SD/USB : 32GB
- Alimentation : 100V-240V
- Dimensions de l'enceinte unique (L× Lx H) : 86 x 79 x 146 cm/34" x 31" x 57.5" pouces
- Poids de lZ'enceinte unique : 15 kg/33.5 lbs







1. MODE :USB/SD/BT
2. Mode veille
3. Mode silencieux
4. Arrêt
5. EQ : NORMAL.BASS,POP, ROCK, CLASS,JAZZ
6. Mode boucle
7. Lecture / Pause
8. Chanson précédente/dossier précédent
9. Morceau suivant/dossier suivant
10. Diminuer le volume
11. Augmenter le volume
12. 0-9:choisir la musique en chiffres

1. Entrée carte SD
2. Entrée USB
3. Écran LCD
4. Contrôle MP3
   MODE:Convertisseur USB/SD/BT/FM
   ⏯ : Lecture/Pause
   ■ : Bouton Stop
   ⟲ : Répéter un / Répéter tous / Aléatoire
   FOL(DOSSIER) : Appuyez longuement sur cette touche pendant 5 secondes pour accéder au modèle de fonction de dossier (appuyez sur la touche des chansons précédentes/suivantes pour choisir le dossier).
   ⏮ : Chanson précédente
   ⏭ : chanson suivante
5. Réglage du volume
6. Réglage des basses fréquences
7. Contrôle des aigus pour les hautes fréquences
8. Contrôle de l'écho
9. Contrôle du niveau d'entrée micro
10. Entrée du microphone 1 6,35
11. Entrée microphone 2 6,35
12. Commutateur Mic/Line
13. Entrée ligne XLR
14. Entrée ligne RCA
15. Sortie ligne RCA
16. Indicateur LED d'alimentation
17. Sortie haut-parleur 8 ohms
18. Commutateur MP3/Ligne
19. Entrée secteur IEC avec fusible
20. Interrupteur d'alimentation principale
21. nterrupteur 110V/220V

PYLE

PyleUSA.com

AVERTISSEMENT:

Ce produit contient du carbonate de nickel qui est reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Ne pas ingérer.
Pour plus d'informations, voir : www.P65warnings.ca.gov.

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Questions ou commentaires?**
**Nous sommes ici pour aider!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Visitare il nostro sito web

SCANSIONAMI
PyleUSA.com

ITA

PYLE®
PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Set di altoparlanti PA attivi + passivi

Streaming wireless Bluetooth, include (2) supporti per altoparlante, microfono cablato, telecomando
(cassa subwoofer 12" / 30,4 cm, 1800 watt)

# MANUALE D'USO

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

• (1) Altoparlante PA attivo da 12 pollici / 30 cm
• (1) Altoparlante PA passivo da 12 pollici / 30 cm
• (2) Supporti per altoparlanti
• Microfono con cavo
• Telecomando
• Cavo di alimentazione

## CARATTERISTICHE:

• Due potenti altoparlanti PA da 12 pollici
• Include: (1) altoparlante attivo, (1) altoparlante passivo e (2) supporti
• Suono robusto, durevole e affidabile
• Streaming musicale wireless Bluetooth
• Tweeter ad alta frequenza da 1,0"(2.54 cm)
• Driver a compressione con diaframma in titanio
• Proiezione sonora completa a 2 vie
• Amplificatore audio digitale integrato
• Ingresso microfono XLR
• Ingresso SpeakOn da 1/4" (0.635 cm) (8 Ohm)
• Uscita altoparlante SpeakOn da 1/4" (0.635 cm) (8 Ohm)
• Connettori audio RCA (L/R)
• Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
• Lettori di schede di memoria USB flash e SD
• Display LCD digitale
• Manopola e pulsanti sul pannello posteriore
• Regolabile: volume principale, volume microfono, alti/bassi
• Maniglie integrate
• Compatibile con supporti per altoparlanti da 35 mm (3.5 cm)
• Robusto alloggiamento in ABS

## CONNESSIONE BLUETOOTH:

• Riproduci musica direttamente dai tuoi disposi-
tivi Bluetooth
• Funziona con tutti i tuoi dispositivi Bluetooth
preferiti (iPhone, Android, smartphone, iPad,
tablet, PC, ecc.)
• Versione Bluetooth: 4.0
• Portata wireless: oltre 30 metri (+/-)
• Nome rete Bluetooth: “Pyle”

## SUPPORTI PER ALTOPARLANTI:

• Sollevano efficacemente gli altoparlanti per una riproduzione ottimale del suono
• Compatibilità universale con gli altoparlanti (connettore da 35 mm)
• Facili da installare e veloci da regolare
• Struttura rinforzata in acciaio
• Braccio di prolunga per il supporto degli altoparlanti
• Robusto e affidabile
• Perno di sicurezza per bloccarlo in posizione
• Pieghevole per un facile stoccaggio e trasporto
• Estremità in gomma sulla base a treppiede
• Adatto per l'uso su palco o in studio
• Per uso professionale o amatoriale
• Altezza regolabile: da 150 a 210 cm (59,1" à 82,7")
• Portata massima: 50 kg(100 lb) per supporto

## SPECIFICHE TECNICHE:

• Potenza massima in uscita: 1800 watt
• Amplificatore: Classe D
• Impedenza: 8 Ohm
• T.H.D.: <1%
• Magnete: 40 oz
• Sensibilità: 96 dB (+/- 2 dB)
• Livello ingresso microfono: <15 mV
• Livello ingresso/uscita linea: >250 mV
• Gamma di frequenza: 50 Hz – 18 kHz
• Formati file digitali supportati: MP3, WMA
• Supporto memoria SD/USB max.: 32 GB
• Tensione: 120/240 V
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m (4.9tft)
• Altezza regolabile del supporto dell'altoparlante: 60 x 120 cm (23.6”x 47.2”)
• Dimensioni del cabinet dell'altoparlante (L x P x A): 86,36 x 28,74 x 146,05 cm(34'' x 31'' x 57.5'')
• Peso del singolo altoparlante: 15 kg / 33,5 libbre







1. MODALITÀ: USB/SD/BT
2. Modalità standby
3. Modalità silenziosa
4. Stop
5. EQ: NORMALE, BASSO, POP, ROCK, CLASSICO, JAZZ
6. Modalità loop
7. Riproduci / Pausa
8. Brano precedente / Cartella precedente
9. Brano successivo / Cartella successiva
10. Abbassa volume
11. Alza volume
12. 0-9: scegliere la musica per numero

1. Ingresso scheda SD
2. Ingresso USB
3. Schermo LCD
4. Comandi MP3
   ▶II : Convertitore USB/SD/FM/BT
   ■ : Brani precedenti
   ⟲ : Brani successivi
   ⏮ : Ripeti tutto/Casuale/Ripeti uno
   ⏭ : Riproduzione/Pausa
6. Controllo volume
7. Controllo bassi
8. Controllo degli alti
9. Controllo dell'eco
10. Controllo del livello del microfono
11. Ingresso microfono da 6,35 mm 1
12. Ingresso microfono da 6,35 mm 2
13. Selettore microfono/linea
14. Ingresso linea XLR
15. Ingresso linea RCA Phone (R+L)
16. Uscita linea da 6,35 mm
17. Indicatore LED di alimentazione
18. Uscita altoparlante 8 ohm
19. Selettore MP3/linea
20. Alimentatore IEC con fusibile
21. Interruttore principale
22. Selettore 120 V/240 V

PYLE

PyleUSA.com

AVVERTENZA!

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE L'ALLOGGIAMENTO DI QUESTO DISPOSITIVO. NON CI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE.

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Domande o Commenti?**
**Siamo qui per aiutarti!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Besuche unsere Webseite

SCAN MICH

PyleUSA.com

GER

PYLE®

PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Aktives + Passives PA-Lautsprechersystem-Set

Drahtloses Bluetooth-Streaming, inklusive (2) Lautsprecherhalterungen, kabelgebundenes Mikrofon, Fernbedienung (12" / 30,4 cm Subwoofer, 1800 Watt)

**BENUTZERHANDBUCH**

## LIEFERUMFANG:

- (1) 12-Zoll (30cm) aktiver PA-Lautsprecher
- (1) 12-Zoll (30cm) passiver PA-Lautsprecher
- (2) Lautsprecherständer
- Kabelgebundenes Mikrofon
- Fernbedienung
- Netzkabel

## MERKMALE:

- Zwei 12-Zoll Hochleistungs-PA-Lautsprechersysteme
- Enthält (1) aktiven Lautsprecher, (1) passiven Lautsprecher + (2) Lautsprecherständer
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Klangerlebnis
- Bluetooth-Funktion für kabelloses Musik-Streaming
- Hochfrequenz-1,0-Zoll-Hochtöner (2.54 cm)
- Kompressionstreiber mit Titanmembran
- 2-Wege Full-Range Audio-Wiedergabe
- Integrierter digitaler Audioverstärker
- XLR-Mikrofoneingang
- 1/4'' SpeakOn (0.635 cm) (8 Ohm) Eingang
- 1/4'' SpeakOn (0.635 cm) (8 Ohm) Lautsprecherausgang
- RCA (L/R) Audio-Anschlussbuchsen
- Anschluss und Streaming von externen Geräten möglich
- USB-Flash-Laufwerk- & SD-Kartenleser
- Digitales LCD-Display
- Bedienfeld mit Drehreglern und Tasten auf der Rückseite
- Master-Lautstärke, Mikrofonlautstärke, Höhen, Bässe einstellbar
- Kompatibel mit 35-mm-Lautsprecherständern (3.5 cm)
- Hochbelastbares ABS-Gehäuse

## BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT:

- Sofortiges Musik-Streaming von Ihren Bluetooth-Geräten
- Kompatibel mit allen gängigen Bluetooth-Geräten
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC usw.)
- Bluetooth-Version: 4.0
- Kabellose Bluetooth-Reichweite: über 30 Meter
- Bluetooth-Netzwerkname: „Pyle“

## LAUTSPRECHERSTÄNDER:

- Hebt Lautsprecher effektiv an für optimale Klangleistung
- Universelle Lautsprecherkompatibilität (35mm Einsatz)
- Einfache Einrichtung und schnelle Höhenverstellung
- Verstärkte Stahlkonstruktion für maximale Stabilität
- Ausziehbare Lautsprecherträgerarme
- Robust und zuverlässig
- Sicherheitsverriegelungsstift
- Zusammenklappbar für schnellen Transport und einfache Lagerung
- Gummierte Stativfüße für stabilen Stand
- Ideal für Bühnen- oder Studioeinsatz
- Für professionelle oder Einsteiger-Anwendungen geeignet
- Einstellbare Lautsprecherhöhe: 59.1" bis 82.7" Zoll (150cm, 210cm)
- MAX. Tragfähigkeit: 100 lbs. (50 kg) – je Stände

## TECHNISCHE DATEN:

- MAX Ausgangsleistung: 1800 Watt
- Verstärker: Klasse D
- Impedanz: 8 Ohm
- T.H.D.: <1%
- Frequenzgang: 50–18kHz
- Magnet: 40 oz.
- Empfindlichkeit: 96dB (+/-2dB)
- Mikrofoneingangspegel: 250mV
- Frequenzgang: 50–18kHz
- Kompatibilität für digitale Audiodateien: MP3, WMA
- Maximale Unterstützung für SD/USB-Flashspeicher: 32GB
- Stromversorgung: 120/240V
- Netzkabellänge: 4.9 ft (1.5m).
- Höhenverstellung Stativ:

24'' x 47'' Zoll / 60.96 x 119.38 Zentimeter

- Lautsprechermaße (L x B x H):

34" x 31" x 57.5" Zoll / 86.36 x 78.74 x 146.05 Zentimeter







1. Power: Schaltet den MP3-Player EIN/AUS.
2. MODE: USB/SD/BT/FM-Umschaltung.
3. Stop: Schaltet den MP3-Player aus.
4. Bei USB/SD: Nächster Titel, gedrückt halten für Vorspulen.
Bei FM: Wechselt zum nächsten Sender.
5. Bei USB/SD: Vorheriger Titel, gedrückt halten für Zurückspulen.
Bei FM: Wechselt zum vorherigen Sender.
6. PLAY/SCAN: Wiedergabe/Pause.
Bei FM: Automatische Sendersuche.
7. VOL +: Lautstärke erhöhen.
8. VOL -: Lautstärke verringern.
9. MUTE: Stummschaltung des MP3-Players.
10. REPE: Kurz drücken: Zufällig/Einzeln/Normal.
11. EQ: NORMAL, ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ.
12. 0–9: Musiktitel direkt per Zahlentaste wählen.

1. SD-KARTEN-EINGANG
2. USB-EINGANG
3. LCD-BILDSCHIRM
4. MP3-STEUERUNG : USB/S
▶II D/FM/BT-KONVERTER : VOR
■ HERIGER TITEL : NÄCHSTER TITEL :
⟲ ALLE WIEDERHOLEN/ZUFALLS- /
⏮ EINZELWIEDERHOLUNG : WIEDER
⏭ GABE/PAUSE
5. LAUTSTÄRKEREGLER
6. BASSREGLER FÜR TIEFE FREQUENZEN
7. HÖHENREGLER FÜR HOHE FREQUENZEN
8. ECHOREGLER
9. MIKROFON-EINGANGSPEGEL-REGLER
10. 6,35-MM-MIKROFONEINGANG 1
11. 6,35-MM-MIKROFONEINGANG 2
12. MIC/LINE-SCHALTER
13. XLR-LINE-EINGANG
14. RCA-PHONO-EINGANG (R+L)
15. 6,35-MM-LINE-AUSGANG
16. POWER-LED-ANZEIGE
17. LAUTSPRECHERAUSGANG 8 OHM
18. MP3/LINE-SCHALTER
19. GESICHERTER IEC-NETZEINGANG
20. HAUPTNETZSCHALTER
21. 120V/240V-SCHALTER

PYLE

PyleUSA.com

WARNUNG

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG DIESES GERÄTS. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER.

For user guides in multiple languages,

**SCAN THE QR CODE**

and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Fragen oder Kommentare?**
**Wir sind für Sie da!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Odwiedź naszą stronę

ZESKANUJ MNIE

PyleUSA.com

POL

PYLE®

PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Aktywny i pasywny system głośnikowy do zastosowań PA - Zestaw dwóch głośników

Bezprzewodowa transmisja strumieniowa Bluetooth, zawiera (2) statywy głośnikowe, Mikrofon przewodowy, pilot zdalnego sterowania (subwoofer 12"/30cm, 1800 W)

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## Zawiera

- (1) 12-calowy / 30 cm aktywny głośnik PA
- (1) 12-calowy / 30 cm pasywny głośnik PA
- (2) Statywy do głośników
- Mikrofon przewodowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Przewód zasilający

## MERKMALE:

- Dwa głośniki PA 12-calowe
- Zawiera: (1) głośnik aktywny, (1) głośnik pasywny i (2) statywy
- Solidny, trwały i niezawodny dźwięk
- Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki przez Bluetooth
- Głośnik wysokotonowy 1,0" (2,54 cm)
- Kompresyjny przetwornik z membraną tytanową
- Pełna projekcja dźwięku 2-drożna
- Wbudowany cyfrowy wzmacniacz audio
- Wejście mikrofonowe XLR
- Wejście SpeakOn 1/4" (0,635 cm) (8 Ohm)
- Wyjście głośnikowe SpeakOn 1/4" (0,635 cm) (8 Ohm)
- Złącza audio RCA (L/R)
- Podłączanie i strumieniowanie audio z urządzeń zewnętrznych
- Czytniki pamięci USB i kart SD
- Cyfrowy wyświetlacz LCD
- Pokrętła i przyciski na panelu tylnym
- Regulacja: głównej głośności, głośności mikrofonu, tonów wysokich/niskich
- Wbudowane uchwyty
- Kompatybilny ze statywami głośnikowymi 35 mm (3,5 cm)
- Wytrzymała obudowa ABS

## Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth:

- Błyskawicznie przesyłaj muzykę z urządzeń Bluetooth
- Działa ze wszystkimi Twoimi ulubionymi urządzeniami Bluetooth (iPhone, Android, smartfon, iPad, tablet, PC itp.)
- Wersja Bluetooth: 4.0
- Zasięg bezprzewodowy Bluetooth: 100'+ stóp
- Nazwa sieci Bluetooth: Pyle

## Podstawki pod głośniki :

- Skutecznie podnosi głośniki, zapewniając optymalną jakość dźwięku
- Uniwersalna kompatybilność z głośnikami (wkładka 35 mm)
- Łatwa instalacja i szybka regulacja
- Wzmocniona stalowa podstawa
- Przedłużone ramię podtrzymujące głośnik
- Solidny i niezawodny
- Kołek zabezpieczający
- Składany do szybkiego przechowywania i transportu
- Pokryte gumą nóżki statywu
- Idealny do użytku na scenie lub w studiu, do zastosowań profesjonalnych lub dla początkujących
- Regulowana wysokość głośnika: od 59,1" do 82,7" cali (150cm, 210cm)
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 funtów (50 kg) na sztukę

## Specyfikacja:

- Maksymalna moc wyjściowa: 1800 W
- Wzmacniacz: klasa D
- Impedancja: 8 Ohm
- THD: <1
- Magnes: 40 oz.
- Czułość: 96dB (+/-2dB)
- Poziom wejściowy mikrofonu: <15mV
- Poziom wejścia/wyjścia liniowego: >250mV
- Pasmo przenoszenia: 50-18 kHz
- Kompatybilność z cyfrowymi plikami audio: MP3, WMA
- Maksymalna obsługa pamięci flash SD/USB: 32 GB
- Zasilanie: 100V-240V
- Wymiary pojedynczego głośnika (dł. x szer. x wys.): 34" x 31" x 57,5" (86.36 x 78.74 x 146.05cm).
- Waga pojedynczego głośnika: 33,5 funta (15 kg)







1.TRYB: USB/SD/BT
2.Tryb gotowości
3.Tryb cichy
4.Wyłączony
5.EQ : NORMAL.BASS, POP, ROCK, CLASS, JAZZ
6.Tryb pętli
7.Odtwarzanie/Pauza
8.Poprzedni utwór / poprzedni folder
9.Następny utwór/następny folder
10.Zmniejsz głośność
11.Zwiększ głośność
12. 0-9: wybierz muzykę w liczbach

1.Wejście karty SD
2.Wejście USB
3.Ekran LCD
4.Sterowanie MP3
MODE:Konwerter USB/SD/BT/FM
>II:Odtwarzanie/Pauza
- Przycisk Stop
Powtórz jeden / Powtórz wszystkie / Losowo
FOL(FOLDER): Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby uzyskać dostęp do szablonu funkcji folderu (naciśnij przycisk poprzedniego/następnego utworu, aby wybrać folder).
< : Poprzedni utwór
> : Następny utwór
5.Regulacja głośności
6.Regulacja niskich częstotliwości
7.Regulacja wysokich tonów dla wysokich częstotliwości
8.Kontrola echa
9.Kontrola poziomu wejścia mikrofonowego
10.Wejście mikrofonowe 1 6.35
11.Wejście mikrofonowe 2 6.35
12.Przełącznik Mic/Line
13.Wejście liniowe XLR
14.Wejście liniowe RCA
15.Wyjście liniowe RCA
16.Wskaźnik LED zasilania
17.Wyjście głośnikowe 8 omów
18.Przełącznik MP3/Line
19.Wejście sieciowe IEC z bezpiecznikiem
20.Główny wyłącznik zasilania
21.Przełącznik 110V/220V

PYLE

PyleUSA.com

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY TEGO URZĄDZENIA. NIE MA W NIM CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Pytania lub uwagi?**
**Jesteśmy tutaj, aby pomóc!**
**Phone: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

İnternet sitemizi ziyaret edin

BENİ TARA

PyleUSA.com

TUR

PYLE®

PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Active+ Pasif PA Sistemi Hoparlörleri - İki Hoparlörlü Ses Paketi, Bluetooth Kablosuz

İletim, (2) Hoparlör Standı, Kablolu Mikrofon, Uzaktan Kumanda (12"/30cm- Subwoofer, 1800 W) içerir

**Kullanıcı Kılavuzu**

## Kutunun içinde ne var:

- (1) Aktif PA Sistem Hoparlörü
- (1) Pasif PA Sistem Hoparlörü
- (2) Hoparlör Standı
- Kablolu Mikrofon
- Uzaktan Kumanda
- Güç Kablosu

## Sistemin Özellikleri:

- İki Yüksek Güçlü Hoparlörlü PA Sistemi
- (1) Aktif Hoparlör, (1) Pasif Hoparlör ve (2) Hoparlör Standı içerir
- Sağlam, Kararlı ve Etkili Ses
- Bluetooth ile Kablosuz Müzik Aktarımı
- Hoparlör Sistemi: 12" (30cm) Woofer, 1.0" (2,54 cm)Tweeter
- Titanyum diyaframlı sıkıştırma sürücüsü
- Tam Aralıklı Ses Projeksiyonu için Entegre 2 Yönlü Dijital Ses Amplifikatörü
- XLR Mikrofon Girişi
- 1/4" (0,635 cm) SpeakOn Giriş (8 ohm)
- 1/4" (0,635 cm) SpeakOn Hoparlör Çıkışı (8 ohm)
- Aux Girişi (3,5 mm) (3,5 cm)
- Harici Cihazlardan Ses Bağlama ve Aktarma
- USB Bellek ve SD Kart Okuyucu
- Dijital LCD Ekran
- Arka Panelde Döner Düğme ve Kontrol Düğmesi
- Ayarlanabilir Ana Ses Seviyesi, Mikrofon Ses Seviyesi, Tiz, Bas ve Bas Ses Seviyesi
- Entegre Taşıma Kolları
- 35 mm (3,5 cm) Hoparlör Bağlantıları ile Uyumlu
- Ağır Hizmet Tipi ABS Muhafaza

## Bluetooth Kablosuz İletim:

- Bluetooth Cihazlarınızdan Anında Müzik Akışı
- Tüm Favori Bluetooth Cihazlarınızla Çalışır
- (iPhone, Android, Akıllı Telefon, iPad, Tablet, PC, vb.)
- Bluetooth Sürümü: 4.0
- Kablosuz Bluetooth Aralığı: 100'+ Feet
- Bluetooth Ağ Adı: 'Pyle'.

## Hoparlör Stantları:

- Optimum Ses Performansı için Hoparlörleri Etkili Bir Şekilde Yükseltir
- Evrensel Hoparlör Uyumluluğu (35mm Ekleme)
- Kolay Kurulum ve Hızlı Ayar Kontrolü
- Güçlendirilmiş Çelik Braket Konstrüksiyonu
- Hoparlör Destek Kolu Uzatma
- Sağlam ve Güvenilir
- Güvenlik Kilitleme Pimi
- Hızlı saklama ve taşıma için katlanabilir
- Kauçuk kapaklı tripod ayak tabanı
- Sahne veya stüdyo kullanımı için mükemmel
- Profesyonel veya Başlangıç Uygulamaları İçin
- Ayarlanabilir Hoparlör Yüksekliği: 59,1" ila 82,7” (150cm, 210cm)
- MAKS. Yük Kapasitesi: Her biri 50 kg (100lbs)

## Teknik Özellikler:

- MAKS Çıkış Gücü: 1800 W
- Amplifikatör: D Sınıfı
- Empedans: 8 Ohm
- T.H.D: <%1.
- Mıknatıs: 40 oz.
- Hassasiyet: 96 dB (+/-2 dB)
- Mikrofon Giriş Seviyesi: <15mV
- Hat Giriş/Çıkış Seviyesi: >250mV
- Frekans Tepkisi: 50-18kHz
- Dijital Ses Dosyası Uyumluluğu: MP3, WMA
- Maksimum SD/USB Flash Bellek Desteği: 32GB
- Güç Kaynağı: 1 00V-240V
- Hoparlör Boyutları (U x G x Y): 34" x 31" x 57,5 (86.36 x 78.74 x 146.05cm).
- Bir Hoparlörün Ağırlığı: 33,5 lbs (15 kg)







1: MOD: USB/SD/BT
2: Bekleme modu
3:Sessiz mod
4:Dur
5:EQ: NORMAL, BAS, POP, ROCK, SINIF, CAZ
6:Döngü modu
7:Oynat / Duraklat
8:Önceki/önceki klasör
9:Sonraki klasör
10:Ses kısma
11:Sesi açma
12:0-9:Numaralara göre müzik seçin

1. SD kart girişi
2. USB girişi
3. LCD ekran
4. MP3 Kontrolü
MOD:USB/SD/BT/BT/FM Dönüştürücü
►II : Oynat/Duraklat
■ : Durdurma düğmesi
: Birini tekrarla / Tümünü tekrarla / Karıştır
FOL (KLASÖR) : Klasör seçeneği işlev modeline girmek için 5 saniye boyunca uzun basın (klasörü seçmek için önceki/sonraki şarkılar düğmesine basın).
I◄◄ : Önceki şarkı.
►►I : Sonraki şarkı
5. Ses seviyesi kontrolü
6. Düşük frekanslar için bas kontrolü
7. Yüksek frekanslar için tiz kontrolü
8. Yankı kontrolü
9. Mikrofon giriş seviyesi kontrolü
10. Giriş 1 mikrofon 6.35
11. Mikrofon girişi 2 6.35
12. Mikrofon/Hat anahtarı
13. XLR hat girişi
14. RCA hat girişi
15. RCA hat çıkışı
16. Güç LED göstergesi
17. 8 ohm hoparlör çıkışı
18. MP3/Line anahtarı
19. Sigortalı IEC şebeke girişi
20. Ana şalter
21. 110V/220V anahtarı

PYLE

PyleUSA.com

uyarı

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY TEGO URZĄDZENIA. NIE MA W NIM CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.

For user guides in multiple languages,

**SCAN THE QR CODE**

and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Sorulariniz veya yorumlariniz var mi?
Yardim etmek için buradayiz!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!

Bezoek onze website

SCAN MIJ
PyleUSA.com

DUT

PYLE®
PyleUSA.com

# PPHP1249KT

## Actief + Passief PA Luidsprekersysteem Set
## Dubbele luidsprekerset, 12” (30,4 cm) subwoofers,

Draadloze BT streaming, inclusief (2) luidsprekerstatieven,
Draadloze microfoon, afstandsbediening, 1800 watt

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## Wat zit er in de doos:

• (1) 12” (30 cm) Actieve PA-luidspreker
• (1) 12” (30 cm) Passieve PA-luidspreker
• (2) Luidsprekerstatieven
• Bedrade microfoon
• Afstandsbediening
• Stroomkabel

## Systeemkenmerken:

• Dubbele 12-inch krachtige PA-luidsprekersystemen
• Inclusief (1) actieve luidspreker, (1) passieve luidspreker + (2) statieven
• Robuust, duurzaam en betrouwbaar geluid
• Draadloze BT muziekstreaming
• 1.0” (2.54cm) hogetonen-tweeters
• Compressiedriver met titanium diafragma
• 2-weg full-range audioweergave
• Ingebouwde digitale audioversterker
• XLR microfooningang
• 1/4” (0.63cm) SpeakOn (8 Ohm) ingang
• 1/4” (0.63cm) SpeakOn (8 Ohm) luidsprekeruitgang
• RCA (L/R) audio-connectoraansluitingen
• Aansluiten & streamen van audio vanaf externe apparaten
• USB-flashdrive & SD-geheugenkaartlezers
• Digitaal LCD-display
• Achterpaneel draaiknop & knopbedieningscentrum
• Master volume, mic volume, treble, bass instelbaar
• Geïntegreerde draaggrepen
• Compatibel met 35 mm (3.5cm) luidsprekerstatief
• Zware, technisch ontworpen ABS-behuizing

## Draadloze BT-connectiviteit:

• Direct streamen van muziek vanaf je draadloze BT-apparaten
• Werkt met al je favoriete draadloze BT-apparaten (iPhone, Android, smartphone, iPad, tablet, pc, enz.)
• BT-versie: 4.0
• Draadloos bereik: 100+ voet / 30,48+ meter
• Draadloze BT-netwerknaam: ‘Pyle’

## Luidsprekerstatieven:

- Verhoogt luidsprekers effectief voor optimale geluidsweergave
- Universele luidsprekercompatibiliteit (35 mm inzet)
- Eenvoudige op- en neerwaartse hoogteverstelling
- Versterkte stalen ondersteuningsconstructie
- Verlengbare steunarm
- Robuust en betrouwbaar
- Veiligheidsvergrendelingspen
- Inklapbaar voor snelle opslag en transport
- Driepootbasis met rubberen voetdoppen
- Perfect voor gebruik op het podium of in de studio
- Geschikt voor professionals en beginners
- Verstelbare hoogte: 59.1” tot 82.7” inch / 150,2 tot 210,1 cm
- Max. draagvermogen: 100 lbs (50 kg) per stuk

## Technische specificaties:

- Max. uitgangsvermogen: 1800 watt
- Versterker: Klasse D
- Impedantie: 8 Ohm
- T.H.D.: < 1%
- Magneet: 40 oz
- Gevoeligheid: 96 dB (+/-2 dB)
- Mic-ingangsniveau: < 15 mV
- Lijn in/uit-niveau: > 250 mV
- Frequentiebereik: 50–18 kHz
- Compatibiliteit digitale audiobestanden: MP3, WMA
- Maximale SD/USB flashgeheugenondersteuning: 32 GB
- Voeding: 100/240V
- Afmetingen enkele luidspreker (L x B x H):
86 x 79 x 146 cm / 34” x 31” x 57.5” inch
- Gewicht per luidspreker: 15 kg / 33.5 lbs







1. MODE: USB/SD/BT
2. Stand-bymodus
3. Mute-modus
4. Stop
5. EQ: NORMAAL, BASS, POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ
6. Herhalen
7. Afspelen/Pauze
8. Vorig nummer/Vorige map
9. Volgend nummer/Volgende map
10. Volume verlagen
11. Volume verhogen
12. 0–9: Muziek selecteren met nummers

1. SD-kaartingang
2. USB-ingang
3. LCD-scherm
4. MP3-bediening

MODE: USB/SD/BT/FM-converter

: Afspelen/Pauze

■: Stop

: Herhalen één/Alles/Random

MAP (MAP): Houd 5 seconden ingedrukt om de mapoptie te openen (druk daarna op vorige/volgende nummer om de map te kiezen)

: Vorig nummer

: Volgend nummer

5. Volumeregeling
6. Bassregeling voor lage frequenties
7. Trebleregeling voor hoge frequenties
8. Echoregeling
9. Mic-ingangsregeling
10. 6,35 mm microfooningang 1
11. 6,35 mm microfooningang 2
12. Mic/Lijn-schakelaar
13. XLR-lijningang
14. RCA Phono (R+L) lijningang
15. 6,35 mm lijnuitgang
16. Power LED-indicator
17. Luidsprekeruitgang 8 ohm
18. MP3/Lijningangsschakelaar
19. Zekering met netspanningsingang
20. Hoofdschakelaar
21. 110V/220V schakelaar

PYLE

PyleUSA.com

WAARSCHUWING:

Dit product kan je blootstellen aan chemische stoffen, waaronder lood en cadmium, waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker, aangeboren afwijkingen of andere voortplantingsschade kunnen veroorzaken. Ga voor meer informatie naar https://www.p65warnings.ca.gov/.

For user guides in multiple languages,

**SCAN THE QR CODE**

and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

**Vragen of opmerkingen?**
**We staan voor je klaar!**
**Telefoon: 1.718.535.1800**
**PyleUSA.com/ContactUs**

PYLE




ENG UK

For user guides in multiple languages,
**SCAN THE QR CODE**
and enter your model number

User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
**SCANNEZ LE CODE QR**
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

ITA

Per le guide utente in più lingue,
**SCANSIONA IL CODICE QR**
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

GER

Für Benutzerhandbücher
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika w wielu językach,
**ZESKANUJ KOD QR**
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
**QR KODUNU TARAYIN**
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

DUT

Voor gebruikershandleidingen in meerdere talen,
**SCAN DE QR-CODE**
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

Get Into It!