

Start Here



[Serenelifehome.com/register](https://serenelifehome.com/register)




ENG



UK

SERENELIFE

FREE FLOW



SLSUPB872

Rising Flow Inflatable Paddleboard iSUP

USER GUIDE

FOR YOUR SAFETY

- Check your board & equipment before going into the water.
- Try to avoid going out on the water alone.
- Always have a means of communication while on the water.
- Check weather conditions and tides before heading out.
- Avoid paddling when winds are blowing away from shore.
- Be aware of tides and water flow, and how they may affect your travel time.
- Wear a wetsuit or drysuit as needed.
- Always wear a life jacket or a flotation device.
- Always wear your board leash.
- Take a first aid course, and always carry first aid equipment.
- Do not go out on the water if you cannot swim.
- Avoid going on the water if you have been drinking or are under the influence of drugs.

California Prop 65 Warning



WARNING:
This product contains Toluene which is known to the state of California to cause cancer birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

Features:

- Stand-Up Paddle-Board (SUP)
- Single Person Floating & Inflatable Platform Base
- Water-Ready: Includes Everything Needed to Paddle
- Stable & Universal Board Design for Children, Teens & Adults
- Marine Grade Water-Resistant and Corrosion-Resistant Construction
- Portable Paddle-Board Deflates & Roll-Ups for Easy Storage and Transport
- Features (3) Bottom Panel Fins for Speed, Steering and Maneuverability
- Lightweight & Hassle-Free Setup for Quick Water Fun
- Includes GoPro Holder on a Paddleboard
- Used to Paddle at the Lake, River or Ocean

Technical Specs:

- Water Fun for Ages: 10+
- Recommended Air Pressure Inflation: 13 PSI (0.89 Bar)
- Highest Working Pressure: 15 PSI
- Max. Weight Capacity: 330 lbs.
- **Construction Materials:**
Drop Stitch, Reinforced Engineered PVC
- **Paddle-Board Dimensions (L x W x H):** 126" x 33" x 6" inches
320.1 x 83.82 x 15.24 centimeter (-Inflated)

INTRODUCTION

IMPORTANT! PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY, AND IN ITS ENTIRETY, BEFORE INFLATING, ASSEMBLING OR USING YOUR RISING FLOW PADDLEBOARD ISUP.

Please read this entire manual carefully before inflating and using the product

Familiarize yourself with the features of the SUP and ask for professional training if you are inexperienced in handling this type of board. For your full enjoyment it is important to follow proper safety procedures and rules of the waterway that apply to all SUPs. Always check the local weather conditions before taking the SUP out. Do not let yourself get caught out by currents in tidal inlets, open seas, small channels or shallow water regions.

What's in the Box:

- SUP Paddle-Board
- High-quality Aluminum Oar Paddle
- High-quality Manual Air Pump
- Coiled Ankle Cuff Safety Leash
- Patch Repair Accessory Kit
- Storage / Carry Bag
- Waterproof Mobile Phone Case



WHAT'S WHAT?



Oar Paddle



GETTING STARTED

Inflation Instructions

INFLATING THE SUP BOARD

1. **Preparation:** Lay the SUP board flat with the top side facing up.
 2. **Valve Position:** Push the air valve down while twisting it slightly to lock it in the UP position.
This setting allows air to flow only into the SUP board.
(**Note:** When the valve is DOWN, air flows both in and out of the board.)
 3. **Attaching the Pump:** Connect the pump to the air valve by twisting it clockwise until it's secure.
 4. **Pumping Air:** Start inflating by maintaining proper posture and steady leverage while pumping.
Use only the provided manual air pump.
- Warning: DO NOT use an air compressor, as it may damage the paddleboard.**
5. **Recommended PSI:** Inflate to a recommended level of 13 PSI. The maximum working pressure is 15 PSI.
Warning: DO NOT OVER-INFLATE. DO NOT EXCEED 15 PSI.
 6. **Detaching the Pump:** Once inflated, remove the pump by twisting counter-clockwise.
 7. **Sealing the Valve:** Screw the air valve cap securely onto the valve.

Important: *Use only the provided pump to ensure safe and proper inflation.
Using any other pump may damage the SUP board.*

DEFLATING THE SUP BOARD

1. Press the valve down and turn it to the **DOWN** position to release the air.
2. Roll the board from the nose end toward the valve to push out excess air.
3. Once deflated, secure the valve cap.



SUP Board Air Pump

Your SUP Board comes with a **high-pressure manual air pump**. This pump provides low-volume but high-pressure inflation, ensuring optimal performance and extending the life of your SUP board. The pump is pre-lubricated, but it's recommended to add a few drops of oil/grease to the gasket and tube periodically and check the air filter.

Reminder:

Only use the provided pump to inflate the SUP board. Using any other pump can lead to improper inflation or damage to the board.

INSTALLING THE FIN

Make sure the center fin box is clean and free of debris.



Put fin base into fin box from the wide inlet.




Push the fin down



The fin base will slide to the end of box at the same time.



Turn the screw to secure fin firmly.



THE PADDLE

Your board paddle comes in three pieces. To assemble the paddle, press the button while sliding the pieces together until they click into place. The top section of the paddle is adjustable. To find the ideal height, start by adjusting the paddle to be 6 inches taller than your height. From there, adjust the top section up or down until the length feels comfortable. A longer paddle is better suited for a smooth, easy paddling motion, while a shorter paddle is ideal for performance or competition riding.

REPAIR KIT

If your board needs repair, use the patches in the repair kit and follow these steps:

1. Deflate the board completely, lay it flat, and allow it to dry.
2. Cut a patch that is 2 inches larger than the tear or rip on all sides.
3. Clean the repair area with alcohol.
4. Apply three coats of adhesive (not included in the kit) to both the patch and the board, waiting 5 minutes between each coat.
5. Place the patch over the tear or rip. The adhesive will bond quickly, so ensure precise positioning. Use a roller to make the patch lie flat and even.
6. Wait 24 hours before re-inflating the board.

STORAGE

Having an inflatable SUP board makes portability and storage easy. Here are some suggestions for storing or traveling with your SUP board:

- Avoid storing your SUP board in direct sunlight.
- If you need to store the board inflated between uses, attach the pump to check that it maintains the correct air pressure.
- When storing the board deflated, avoid rolling it too tightly.
- If fins become bent, place them in boiling water and use heat (such as a hairdryer) to bend them back into position.

Register Product

Thank you for choosing SereneLife.

By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your SereneLife purchase in perfect condition.

Start Here



Model Number:
SLSUPB872

SereneLifeHome.com/pages/register



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SERENELIFE



Questions or Comments

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)



SPA

SERENELIFE

FREE FLOW



SLSUPB872
**Tabla de Paddle Inflable
de Flujo Ascendente iSUP**

GUÍA DE USUARIO

PARA SU SEGURIDAD

- Compruebe su tabla y equipo antes de entrar en el agua.
- Intente evitar salir solo al agua.
- Tenga siempre un medio de comunicación mientras esté en el agua.
- Compruebe las condiciones meteorológicas y las mareas antes de salir.
- Evite remar cuando los vientos soplen lejos de la orilla.
- Sea consciente de las mareas y del flujo del agua, y de cómo pueden afectar a su tiempo de viaje.
- Lleve un traje de neopreno o un traje seco según sea necesario.
- Lleve siempre un chaleco salvavidas o un dispositivo de flotación.
- Lleve siempre la correa de su tabla.
- Realice un curso de primeros auxilios y lleve siempre consigo material de primeros auxilios.
- No entre en el agua si no sabe nadar.
- Evite entrar en el agua si ha bebido o está bajo los efectos de las drogas.

Advertencia de la Proposición 65 de California

ADVERTENCIA:

Este producto contiene tolueno, conocido en el estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No ingerir.

Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

Características:

- Tabla de Paddle de Remo de Pie (SUP)
- Base flotante e inflable para una sola persona
- Preparado para el agua: Incluye todo lo necesario para remar
- Diseño de tabla estable y universal para niños, adolescentes y adultos
- Construcción de grado marino resistente al agua y a la corrosión
- La tabla de paddle portátil que se desinfla y se enrolla para guardarla y transportarla fácilmente
- Incorpora (3) aletas en el panel inferior para mayor velocidad, dirección y maniobrabilidad
- Ligera y fácil de montar para una rápida diversión en el agua
- Incluye soporte para GoPro en la tabla de paddle
- Sirve para remar en el lago, el río o el océano

Especificaciones técnicas:

- Diversión acuática para edades: 10+
- Presión de aire de inflada recomendada 13 PSI (0,89 Bar)
- Presión máxima de trabajo: 15 PSI
- Máx. Capacidad de peso: 330 libras. (150 kg)
- Materiales de construcción:
Puntada caída, PVC de ingeniería reforzado
- Dimensiones de la Tabla de Paddle (largo x ancho x alto):
126" x 33" x 6" pulgadas / 320.1 x 83.82 x 15.24 centímetro (-Inflada)

INTRODUCCIÓN

¡IMPORTANTE! POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ESTE MANUAL ANTES DE INFLAR, MONTAR O UTILIZAR SU OLA DE TRUENO SUP.

Por favor lea detenidamente este manual en su totalidad antes de inflar y utilizar el producto


Familiarícese con las características del SUP y solicite formación profesional si no tiene experiencia en el manejo de este tipo de tablas. Para disfrutar plenamente es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados y las normas de la vía navegable que se aplican a todos los SUP. Compruebe siempre las condiciones meteorológicas locales antes de sacar el SUP. No se deje atrapar por las corrientes en las ensenadas con marea, mar abierto, canales pequeños o regiones de aguas poco profundas.

Qué hay en la caja:

- Tabla de Paddle SUP
- Remo de aluminio de alta Calidad
- Bomba de aire manual de alta calidad
- Correa de seguridad en espiral para tobillos
- Kit de accesorios de reparación de parches
- Bolsa de almacenamiento/transporte
- Funda impermeable para teléfono móvil



¿QUÉ ES QUÉ?



Remo de pala



Bolsa de almacenamiento / transporte



Bomba de aire manual



Correa de seguridad en espiral para tobillos



Kit de accesorios de reparación de parches



SLSUPST15

Asiento Sup

*se vende por separado

CÓMO EMPEZAR

Instrucciones de inflado

INFLAR LA TABLA SUP

1. **Preparación:** Coloque la tabla SUP en posición horizontal con la parte superior hacia arriba.
2. **Posición de la válvula:** Empuje la válvula de aire hacia abajo mientras la gira ligeramente para bloquearla en la posición ARRIBA. Esta posición permite que el aire fluya únicamente hacia el interior de la tabla de SUP.
(Nota: Cuando la válvula está ABAJO, el aire entra y sale de la tabla).
3. **Conexión de la bomba:** Conecte la bomba a la válvula de aire girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.
4. **Bombear aire:** Comience a inflar manteniendo una postura adecuada y una palanca firme mientras bombea. Utilice únicamente la bomba de aire manual suministrada.
Advertencia: NO utilice un compresor de aire, ya que podría dañar la tabla de paddle.
5. **PSI recomendada:** Infle hasta un nivel recomendado de 13 PSI. La presión máxima de trabajo es de 15 PSI.
Advertencia: NO INFLE EN EXCESO. NO EXCEDA LAS 15 PSI.
6. **Desmontaje de la bomba:** Una vez inflada, retire la bomba girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
7. **Sellado de la válvula:** Enrosque firmemente el tapón de la válvula de aire en la válvula.

Importante: *Utilice únicamente la bomba suministrada para garantizar un inflado seguro y adecuado. El uso de cualquier otra bomba puede dañar la tabla de SUP.*

DESINFLADO DE LA TABLA SUP

1. Presione la válvula hacia abajo y gírela a la posición ABAJO para liberar el aire.
2. Ruede la tabla desde el extremo de la nariz hacia la válvula para expulsar el exceso de aire.
3. Una vez desinflada, asegure el tapón de la válvula.



Bomba de aire para tabla de SUP

Su tabla de SUP viene con una bomba de aire manual de alta presión. Esta bomba proporciona un inflado de bajo volumen, pero de alta presión, lo que garantiza un óptimo rendimiento y prolonga la vida útil de su tabla de SUP. La bomba está pre-lubricada, pero se recomienda añadir unas gotas de aceite/grasa a la junta y al tubo periódicamente y comprobar el filtro de aire.

Recordatorio:

Utilice únicamente la bomba suministrada para inflar la tabla de SUP. El uso de cualquier otra bomba puede provocar un inflado incorrecto o dañar la tabla.

INSTALACIÓN DE LA ALETA

Asegúrese de que la caja central de la aleta está limpia y libre de residuos.



1 Introduzca la base de la aleta en la caja de la aleta por la entrada ancha.




2 Empuje la aleta hacia abajo



3 La base de la aleta se deslizará al mismo tiempo hasta el final de la caja.



4 gire el tornillo para fijar la aleta firmemente.



EL REMO

El remo de su tabla viene en tres piezas. Para montar el remo, pulse el botón mientras desliza las piezas hasta que encajen en su sitio. La parte superior del remo es ajustable. Para encontrar la altura ideal, empiece ajustando el remo para que sea 15 cm más alto que su estatura. A partir de ahí, ajuste la sección superior hacia arriba o hacia abajo hasta que la longitud le resulte cómoda. Un remo más largo es más adecuado para un movimiento de remo suave y fácil, mientras que un remo más corto es ideal para el rendimiento o la competición.

KIT DE REPARACIÓN

Si su tabla necesita reparación, utilice los parches del kit de reparación y siga estos pasos:

1. Desinfe completamente la tabla, colóquela en horizontal y deje que se seque.
2. Corte un parche que sea 5 cm más grande que el desgarró o rotura por todos los lados.
3. Limpie la zona de reparación con alcohol.
4. Aplique tres capas de adhesivo (no incluido en el kit) tanto al parche como a la tabla, esperando 5 minutos entre cada capa.
5. Coloque el parche sobre el desgarró o rotura. El adhesivo se unirá rápidamente, así que asegúrese de colocarlo con precisión. Utilice un rodillo para que el parche quede a ras y uniforme.
6. Espere 24 horas antes de volver a inflar la tabla.

ALMACENAMIENTO

Tener una tabla de SUP inflable facilita la portabilidad y el almacenamiento. He aquí algunas sugerencias para almacenar o viajar con su tabla de SUP:

- Evite guardar su tabla de SUP a la luz directa del sol.
- Si necesita guardar la tabla inflada entre usos, conecte la bomba para comprobar que mantiene la presión de aire correcta.
- Cuando guarde la tabla desinflada, evite enrollarla demasiado.
- Si las aletas se doblan, introdúzcalas en agua hirviendo y utilice calor (como un secador de pelo) para doblarlas de nuevo en su posición.

Registrar producto

Gracias por elegir SereneLife.

Al registrar su producto, se asegura de recibir todas las ventajas de nuestra garantía exclusiva y nuestro servicio de atención al cliente personalizado.

Rellene el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su compra SereneLife en perfectas condiciones.

COMIENCE
AQUI



Model Number:
SLSUPB872

[Serenelifehome.com/pages/register](https://www.serenelifehome.com/pages/register)



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SERENELIFE



Preguntas o comentarios
¡Estamos aquí para ayudarle!
Teléfono: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)

COMMENCEZ ICI



Serenelifehome.com/register



FRE

SERENELIFE

FREE FLOW



SLSUPB872

**Planche de Paddle
Gonflable Rising Flow iSUP**

GUIDE D'UTILISATION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Vérifiez votre planche et votre équipement avant de partir sur l'eau.
- Essayez d'éviter de naviguer seul.
- Ayez toujours un moyen de communication à portée de main lorsque vous êtes sur l'eau.
- Consultez les prévisions météorologiques et les horaires des marées avant de partir.
- Ne payez pas lorsque les vents soufflent en direction du large.
- Soyez attentif aux marées et au courant, qui pourraient rallonger votre temps de navigation.
- Portez une combinaison isotherme ou sèche si nécessaire.
- Portez toujours un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison.
- Fixez toujours le leash à votre planche.
- Suivez une formation en premiers secours et emportez un kit de premiers secours.
- Ne partez pas sur l'eau si vous ne savez pas nager.
- Évitez de naviguer si vous avez consommé de l'alcool ou êtes sous l'influence de drogues.

Avertissement Californie Prop 65

⚠️ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui, selon l'État de Californie, provoquent des cancers, des anomalies congénitales et d'autres troubles de la reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, voir : www.P65warnings.ca.gov

CARACTÉRISTIQUES:

- Planche de paddle debout (SUP)
- Plateforme flottante gonflable pour une personne
- Prête à l'emploi : tout le nécessaire pour pagayer inclus
- Design universel stable pour enfants, adolescents et adultes
- Construction marine résistante à l'eau et à la corrosion
- Portable : se dégonfle et s'enroule pour un rangement et un transport facile
- Équipée de 3 ailerons pour la vitesse, la direction et la maniabilité
- Inclut un support GoPro intégré
- Convient pour naviguer sur un lac, une rivière ou l'océan

Technical Specs:

- Âge recommandé : 10 ans et plus
- Pression d'air recommandée : 0,89 bar (13 PSI)
- Pression maximale : 1,03 bar (15 PSI)
- Capacité de poids maximale: 330 lbs. (150 kg)
- **Matériaux** : Drop Stitch, PVC renforcé
- **Dimensions gonflées (L x l x H)**: 126" x 32" x 6" pouces
320.1 x 81.28 x 15.24 centimètre (-Inflated)

INTRODUCTION

IMPORTANT : LISEZ CE MANUEL ATTENTIVEMENT ET EN ENTIER AVANT DE GONFLER, MONTER OU UTILISER VOTRE PLAN DE PADDLE RISING FLOW.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant de gonfler et d'utiliser le produit

Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre planche et suivez une formation professionnelle si vous êtes débutant. Vérifiez toujours les conditions météorologiques locales avant d'utiliser la planche et respectez les règles de sécurité et de navigation.


Ne vous laissez pas surprendre par les courants dans les estuaires, les eaux ouvertes, les petits chenaux ou les zones peu profondes.

CONTENU DU COFFRET:

- Planche de paddle SUP
- Rame en aluminium de haute qualité
- Pompe à air manuelle haute pression
- Leash de sécurité enroulé pour cheville
- Kit de réparation avec patches
- Sac de transport/rangement
- Étui étanche pour téléphone portable



QUOI QUOI?



Ailerons



Rame/Pagaie



Sac de transport/rangement



Leash de sécurité pour cheville



Kit de réparation avec patches



Pompe à air manuelle



Siège **SUP SLSUPST15**
(vendu séparément)

POUR BIEN COMMENCER

Instructions de gonflage

GONFLAGE DE LA PLANCHE DE SUP

1. **Préparation:** Placez la planche à plat, face supérieure orientée vers le haut.
2. **Position de la valve:** Appuyez sur la valve tout en la tournant légèrement pour la verrouiller en position HAUTE.
3. **Fixation de la pompe:** Connectez la pompe à la valve en la tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
4. **Gonflage:** Commencez à pomper en adoptant une posture correcte et régulière. Utilisez uniquement la pompe manuelle fournie.
Attention: NE PAS utiliser de compresseur d'air, cela pourrait endommager la planche.
5. **PSI recommandé:** Gonflez jusqu'à 0,89 bar (13 PSI). Ne dépassez pas 1,03 bar (15 PSI).
6. **Retrait de la pompe:** Une fois la planche gonflée, retirez la pompe en la tournant dans le sens anti-horaire.
7. **Fermeture de la valve:** Vissez fermement le capuchon de la valve.

Important: *Utilisez uniquement la pompe fournie pour garantir un gonflage sûr et approprié. L'utilisation d'une autre pompe pourrait endommager la planche SUP.*

DÉGONFLAGE DE LA PLANCHE SUP

1. Appuyez sur la valve et tournez-la en position BASSE pour libérer l'air.
2. Roulez la planche en partant du nez vers la valve pour expulser l'excès d'air.
3. Une fois la planche complètement dégonflée, revissez le capuchon de la valve.



POMPE À AIR POUR PLANCHE SUP

Votre planche SUP est équipée d'une pompe à air manuelle haute pression. Cette pompe permet un gonflage à faible volume mais haute pression, garantissant des performances optimales et prolongeant la durée de vie de votre planche. La pompe est pré-lubrifiée, mais il est recommandé d'ajouter quelques gouttes d'huile ou de graisse au joint et au tube de temps en temps, et de vérifier le filtre à air.

Rappel :

Utilisez uniquement la pompe fournie pour gonfler la planche SUP. Toute autre pompe pourrait entraîner un gonflage incorrect ou endommager la planche.

INSTALLATION DE L'AILERON

Assurez-vous que le boîtier central de l'aileron est propre et exempt de débris.



1 Insérez la base de l'aileron dans le boîtier par l'ouverture large.




2 Poussez l'aileron vers le bas.



3 Faites glisser la base de l'aileron jusqu'à l'extrémité du boîtier.



4 Serrez la vis pour fixer fermement l'aileron.



LA PAGAIE

Votre pagaie est composée de trois pièces. Pour l'assembler Appuyez sur le bouton tout en faisant glisser les pièces ensemble jusqu'à entendre un clic. Ajustez la section supérieure pour qu'elle soit environ 15 cm plus haute que votre taille. Réglez la longueur en fonction de vos besoins : Une pagaie plus longue convient à une navigation fluide et détendue. Une pagaie plus courte est idéale pour les performances ou les compétitions.

KIT DE RÉPARATION

Si votre planche nécessite une réparation, utilisez les patches inclus dans le kit et suivez ces étapes :

1. Dégonflez complètement la planche, posez-la à plat et laissez-la sécher.
2. Découpez un patch environ 5 cm plus grand que la déchirure sur tous les côtés.
3. Nettoyez la zone de réparation avec de l'alcool.
4. Appliquez trois couches de colle (non incluse dans le kit) sur le patch et sur la planche, en respectant un intervalle de 5 minutes entre chaque couche.
5. Positionnez le patch sur la zone endommagée. La colle adhère rapidement, alors assurez un positionnement précis. Utilisez un rouleau pour aplatir le patch et éliminer les bulles d'air.
6. Attendez 24 heures avant de regonfler la planche.

STOCKAGE

La portabilité et le rangement d'une planche SUP gonflable sont simples. Voici quelques conseils pour le stockage ou le transport :

- Évitez de stocker la planche en plein soleil.
- Si vous la conservez gonflée entre deux utilisations, vérifiez régulièrement la pression d'air à l'aide de la pompe.
- Si vous la stockez dégonflée, ne l'enroulez pas trop serrée pour éviter d'endommager les matériaux.
- Si vos ailerons se déforment, plongez-les dans de l'eau bouillante et redressez-les à l'aide d'un sèche-cheveux.

INSCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi SereneLife.

En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé.

Remplissez le formulaire pour bénéficier de l'assistance d'un expert et maintenir votre achat SereneLife en parfait état.

COMMENCEZ ICI



Model Number:
SLSUPB872

Serenelifehome.com/pages/register



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SERENELIFE



Questions ? Commentaires ?

Nous sommes là pour vous aider !

Téléphone: 1.718.535.1800

Serenelifehome.com/ContactUs